Anlage 2

Nachweis Einhaltung der Orientierungskennwerte			
Kennwert Bauwerkskosten (KG 300+400) pro m² Bruttogrundfläche (BGF) gemäß Anlage 1 eingehalten?	Einzuhaltender Kennwert: €KG 300+400/m²BGF (indexiert gemäß aktuellem Baupreisindex¹) Kennwert im Projekt: €KG 300+400/m²BGF □ ja, der Kennwert wird ohne Zuschlag eingehalten. □ ja, der Kennwert wird unter Berücksichtigung des folgenden Zuschlags eingehalten/Begründung:		
Kennwert Bauwerkskosten (KG 300+400) pro Betreuungsplatz gemäß Anlage 1 eingehalten?	Einzuhaltender Kennwert: €KG 300+400/Betr.platz (indexiert gemäß aktuellem Baupreisindex¹) Kennwert im Projekt: €KG 300+400/Betreuungsplatz ja, der Kennwert wird ohne Zuschlag eingehalten. ja, der Kennwert wird unter Berücksichtigung des folgenden Zuschlags eingehalten/Begründung:		
Kennwert Bruttorauminhalt/ Bruttogrundfläche gemäß Anlage 1 eingehalten?	Kennwert im Projekt: m³/m² □ ja, der Kennwert wird ohne Zuschlag eingehalten. □ ja, der Kennwert wird unter Berücksichtigung des folgenden Zuschlags eingehalten/Begründung:		

Kennwert Bruttogrundfläche pro	Kennwert im Projekt:	- .	
Betreuungsplatz gemäß Anlage 1 eingehalten?		Berücksichtigung des folgenden	
Kennwert Nutzungsfläche 1-6/Bruttogrundfläche gemäß Anlage 1 eingehalten? ²	Kennwert im Projekt: □ ja, der Kennwert wird eingehalte	- ·	
1 Kostenkennwert gemäß Anl. 1 indexiert mit dem aktuellsten Baupreisindex des Statistischen Bundesamts (destatis Fachserie 17, Reihe 4). ² Nach DIN 277 wurde die Nutzungsfläche (NUF) 1-6 ehemals auch als Hauptnutzfläche bezeichnet.			